

**ODLICZ
22% VAT**

HYUNDAI
Drive your way™

NOWY
HYUNDAI i30

rok produkcji 2010
5-drzwiowy hatchback



CENNIK ważny od 09.04.2010

Wersja specjalna Word Cup 2010

Wersja wyposażenia	Silnik	Cena detaliczna brutto	PROMOCYJNY Rabat dla Klienta	Korzyść za jazdę próbną	Cena PROMOCYJNA brutto
BASE PLUS	1.4 I CVVT (109 KM)	53 200	5 000	2 500	45 700
	1.6 I CRDi - Diesel (90 KM)	59 200	5 000	2 500	51 700
CLASSIC PLUS	1.4 I CVVT (109 KM)	54 400	5 000	2 500	46 900
	1.6 I CVVT (126 KM)	57 400	5 000	2 500	49 900
	1.6 I CRDi - Diesel (90 KM)	60 400	5 000	2 500	52 900
	1.6 I CRDi - Diesel (115 KM)	64 400	5 000	2 500	56 900
COMFORT	1.4 I CVVT (109 KM)	58 400	5 000	2 500	50 900
	1.6 I CVVT (126 KM)*	60 400	5 000	2 500	52 900
	1.6 I CRDi - Diesel (90 KM)	65 400	5 000	2 500	57 900
	1.6 I CRDi - Diesel (115 KM)	68 400	5 000	2 500	60 900

* Dostępna opcjonalnie automatyczna skrzynia biegów w cenie 4 000 zł brutto.

Teraz przy zakupie Hyundai i30 suma korzyści wynosi do 7 500 zł.

Przy skorzystaniu z kredytu 50/50 lub pakietu ubezpieczeń suma korzyści wynosi do 5 500 zł.

Przy skorzystaniu z kredytu 30/20/10 suma korzyści wynosi do 4 000 zł.

O szczegóły promocji pytaj Sprzedawcę.



Kupując wersję Word Cup zyskujesz tylne czujniki parkowania, a dla wersji Comfort dodatkowo ESP.

Dopłata do lakieru metalik/mikka (brutto)	1 700
Dopłata do wersji ciężarowej (brutto)	1 500

Oferta obowiązuje od 9 kwietnia 2010 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów.
Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.



Złoty Laur Klienta
w kategorii
Samochód
z segmentu C.

Twój Dealer Hyundai:

Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.



NOWY
HYUNDAI i30

rok produkcji 2010

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	Base+	Classic+	Comfort
BEZPIECZENSTWO			
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne	+	+	+
Poduszki powietrzne kurtynowe	+	+	+
Regulowane przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami	+	+	+
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych fotelach	+	+	+
Aktywne zagłówki foteli przednich z poziomą regulacją		+	+
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX	+	+	+
Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy	+	+	+
Automatyczne odblokowanie drzwi w przypadku kolizji	+	+	+
ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	+	+	+
EBD - System rozdziału siły hamowania	+	+	+
Systemy ESP, TCS, BAS			+
KOMFORT			
Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy	+	+	+
Teleskopowa regulacja kierownicy w pionie i w poziomie	+	+	+
Regulacja wysokości fotela kierowcy		+	+
Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy			+
Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym oraz funkcją chłodzenia schowka	+	+	
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym oraz funkcją chłodzenia schowka			+
Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich	+	+	+
Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach tylnych			+
Elektrycznie sterowana szyba po stronie kierowcy z funkcją Auto Down			+
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia	+	+	+
Przyciemniane szyby	+	+	+
Podłokietnik centralny z przodu ze schowkiem			+
Zamek centralny	+	+	+
Składany kluczyk ze zdalnym sterowaniem zamkiem centralnym			+
Regulacja oświetlenia wskaźników			+
Tyłne czujniki parkowania	+	+	+
FUNKCJONALNOŚĆ			
Komputer pokładowy	+	+	+
Światła do jazdy dziennej	+	+	+
Przednie lampy przeciwmgielne			+
Wycieraczki wykonane w technologii płaskiego pióra		+	+
Autoalarm			+
Kieszenie w oparciach przednich foteli			+
Siatka ochronna w bagażniku			+
Składana na płasko i dzielona tylna kanapa	+	+	+
Oświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych			+
Lampki punktowe przednie ze schowkiem na okulary			+
AUDIO			
Radio CD z MP3	+	+	+
Wejście USB + AUX	+	+	+
4 głośniki	+	+	+
2 głośniki wysokotonowe			+
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy	+	+	+
STYLIZACJA			
Chromowany grill przedni	+	+	+
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia			+
Konsola środkowa wykończona materiałem imitującym metal			+
KOŁA I OPONY			
Pełnowymiarowe koło zapasowe		+	+

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I AKCESORIA

Dopłata za lakier metalik/mika	1 700	Uchwyty na narty	437	Poprzeczki dachowe aluminiowe	646
Dywaniki gumowe	227	Spoiler tylny	622	Skórzana kierownica	1 005
Nakładki progowe aluminiowe	544			System nawigacji	4 499

Cena brutto w PLN (nie zawierają montażu akcesoriów). W tabeli prezentowane są wybrane akcesoria. Więcej informacji u Autoryzowanych Dilerów Hyundai.

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	1.4 109 KM	1.6 126 KM	2.0 143 KM	1.6 CRDi 90 KM	1.6 CRDi 115 KM	2.0 CRDi 140 KM		
WYMIARY								
Długość / szerokość / wysokość całkowita (mm)	4245/1775/1480							
Rozstaw osi (mm)	2650							
Rozstaw kół przednich / tylnych (mm)	1546 / 1544							
Zwis nadwozia przedni / tylny (mm)	875 / 720							
Minimalny prześwit (mm)	150							
WYMIARY WEWNĘTRZNE								
Miejsce na nogi z przodu / z tyłu (mm)	1105 / 890							
Od siedziska do dachu z przodu / z tyłu (mm)	1015 / 980							
Na wysokości ramion z przodu / z tyłu (mm)	1405 / 1390							
Na wysokości bioder z przodu / z tyłu (mm)	1366 / 1352							
Pojemność bagażnika VDA przy rozłożonej / złożonej kanapie (l)	340 / 1250							
MASY								
Minimalna masa własna - bez kierowcy (kg)	1193	1193	1214	1252	1291	1291	1298	1354
Max. dopuszczalna masa całkowita (kg)	1720	1720	1740	1780	1820	1820	1840	1900
Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg)	80							
Masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca (kg)	1200 / 550		1500 / 550		1400 / 550		1300/550 1550/550	
SILNIK								
Typ skrzyni biegów *	5M/T	5M/T	4A/T	5M/T	6M/T**	6M/T**	4A/T	6M/T
Pojemność skokowa (cm³)	1396	1591		1975	1582	1582		1991
Układ paliwowy	wtrysk wielopunktowy				common rail			
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa				olej napędowy			
Układ cylindrów	rzędowy				rzędowy			
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder	4 / 4				4 / 4			
Stopień sprężania	10,5	10,5		10,1	17,3			
Moc maksymalna (kW / KM przy obr./min.)	80,2 / 109 / 6200	92,7 / 126 / 6300		105 / 143 / 6000	66 / 90 / 4000	85 / 115 / 4000	103 / 140 / 3800	
Max. moment obrotowy (Nm przy obr./min.)	137,3/5000	156/4200		186,3/4500	240/1900-2600	260/1900-2750		305/2250
Średnica cylindra x skok tłoka	77 x 74,99	77 x 85,44		82 x 93,5	77 x 84,5		83 x 92	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	53							
OSIĄGI								
Prędkość maksymalna (km/h)	187	192	187	205	172	188	180	205
Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.)	11,6	10,8	11,9	10,6	14,0	11,5	12,8	10,3
Hamowanie ze 100 km/h do 0 km/h / z ABS (m)	39,1							
ZUŻYCIE PALIWA								
Cykl miejski (l/100 km)	7,6	8,0	8,9	9,3	5,1	5,3	7,1	7,2
Cykl pozamijski (l/100 km)	5,2	5,4	5,8	5,9	4,0	4,1	4,8	4,4
Cykl mieszany (l/100 km)	6,1	6,4	6,9	7,1	4,3	4,5	5,7	5,5
Emisja CO - cykl mieszany (g/km)	145	152	165	170	115	119	150	145
HAMULCE								
Typ	dwuobwodowy ze wspomaganiami i zaworem dozującym ciśnienie, ABS z EBD							
Przód	tarcze wentylowane z 1-tłoczkowym zaciskiem i systemem ostrzegającym o zużyciu klocków							
Tył	tarcze lite z hamulcem postojowym, 1-tłoczkowym zaciskiem i systemem ostrzegającym o zużyciu klocków							
ZAWIESZENIE								
Zawieszenie kół przednich	kolumny MacPhersona							
Zawieszenie kół tylnych	wielowahaczowe ze stabilizatorem poprzecznym							
Amortyzatory	gazowe z podwójnym cylindrem							

* 5M/T - 5-cio biegowa manualna • 6M/T - 6-cio biegowa manualna • 4A/T - 4-ro biegowa manualna.

** Do produkcji marcowej skrzynia 5 -cio biegowa.

Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO₂ stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiących wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO₂ w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.



wartości podane w mm