

**ODLICZ
22% VAT**

 **HYUNDAI**
Drive your way™

SANTAFE

rok produkcji 2009
pięciordzwiowy SUV



CENNIK PROMOCYJNY ważny od 06.11.2009

Wersja wyposażenia	Napęd	Ilość miejsc	Silnik	Cena detaliczna	Cena PROMOCYJNA detaliczna	PROMOCYJNY Rabat dla klienta
COMFORT*	2WD	5	2.7 I V6 - CVT (189 KM) M/T	119 900	105 900	14 000
STYLE*	4WD	5	2.7 I V6 - CVT (189 KM) M/T	129 900	115 900	14 000
STYLE	4WD	5	2.2 I CRDi - Diesel (155 KM) M/T	139 900	125 900	14 000
PREMIUM	4WD	5	2.2 I CRDi - Diesel (155 KM) M/T	143 900	129 900	14 000
	4WD	7	2.2 I CRDi - Diesel (155 KM) M/T	149 900	135 900	14 000
EXECUTIVE	4WD	5	2.2 I CRDi - Diesel (155 KM) M/T	154 900	140 900	14 000
	4WD	7	2.2 I CRDi - Diesel (155 KM) A/T	170 900	156 900	14 000
EXECUTIVE+	4WD	5	2.2 I CRDi - Diesel (155 KM) A/T	164 900	150 900	14 000

* wersja V6 dostępna jest na indywidualne zamówienie Klienta

Dopłata do lakieru metalik/mikka (brutto)	3 000
Homologacja ciężarowa 5-osobowa - dotyczy wersji 7-osobowej (brutto)	2 500

Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

 **3 lata gwarancji
bez limitu kilometrów**



Twój dealer Hyundai:

Podane ceny w PLN zawierają podatek VAT.

Hyundai Motor Poland zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	Style / Comfort	Premium	Executive	Executive +
BEZPIECZEŃSTWO				
Poduszki powietrzne przednie	+	+	+	+
Poduszki powietrzne boczne	+	+	+	+
Kurtyny powietrzne	+	+	+	+
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	+	+	+	+
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia	+	+	+	+
Zaczepty ISOFIX na tylnej kanapie	+	+	+	+
Aktywne zagłówki przednie	+	+	+	+
System antypoślizgowy ABS z EBD + tylne hamulce tarczowe	+	+	+	+
Elektroniczny system kontroli stabilności pojazdu (ESP)	+	+	+	+
System kontroli trakcji (TCS)	+	+	+	+
FUNKCJONALNOŚĆ				
Kierownica regulowana na wysokość i głębokość	+	+	+	+
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy			+	+
Elektrycznie regulowany fotel pasażera			+	+
Chłodzony schowek w podłokietniku przednim		+	+	+
Przednie lampy przeciwmgielne	+	+	+	+
Ogrzewane wycieraczki szyby przedniej	+	+	+	+
Lampki punktowe w drugim rzędzie	+	+	+	+
Lusterko wewnętrzne		+	+	+
Lusterko samościemniające z kompasem		+ 1)	+	+
Siatka ochronna w bagażniku	+	+	+	+
Wykładzina bagażnika		+	+	+
Czujnik cofania		+	+	+
Czujniki deszczu		+	+	+
Tempomat			+ 1)	+
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych*	+	+	+	+
KOMFORT				
Automatyczna skrzynia biegów 5-cio biegowa			+ 1)	+
Wspomaganie układu kierowniczego	+	+	+	+
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (Comfort-manual)	+	+	+	+
System kontroli jakości powietrza (AQS)	+	+	+	+
Sterowanie klimatyzacją z trzeciego rzędu siedzeń		+ 1)	+ 1)	
Nawiewy klimatyzacji w trzecim rzędzie siedzeń		+ 1)	+ 1)	
Szyby atermiczne		+	+	+
Przyciemniane szyby tylne		+	+	+
Elektrycznie sterowane szyby	+	+	+	+
Szerokokątne lusterko po stronie kierowcy**	+	+	+	+
Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne**	+	+	+	+
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne		+	+	+
Ogrzewane fotele przednie	+	+	+	+
Immobilizer	+	+	+	+
Zamek centralny	+	+	+	+
Pilot do zamka centralnego	+	+	+	+
Autoalarm	+	+	+	+
Komputer pokładowy	+	+	+	+
STYLIZACJA				
Skórzana kierownica i dźwignia zmiany biegów	+	+	+	+
Skórzana tapicerka			+	+
Relingi dachowe	+	+	+	+
Tylny spojler z trzecim światłem stop			+	+
Ośłona bagażnika	+	+ 2)	+ 2)	+
Metalowe osłony progów		+	+	+
Chromowane klamki zewnętrzne		+	+	+
ZAWIESZENIE				
Samopoziomujące zawieszenie		+ 1)	+ 1)	
KOŁA I OPONY				
Felgi aluminiowe 17" z oponami 235/65 R17	+	+		
Felgi aluminiowe 18" z oponami 235/60 R18			+	+
Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą aluminiową	+	+	+	+
AUDIO				
System audio M455 ***	+	+		
System audio M465 ****			+	+
6 głośników	+	+	+	+
Sterowanie radiem na kole kierownicy	+	+	+	+

1) nie dotyczy wersji 5-cio osobowej, 2) nie dotyczy wersji 7-mio osobowej

*Dostępne w wersji: GB13, GB14, GB15, GB16, GB17, GB18 **Dostępne w wersji: GB07, GB08, GB09, GB10, GB11, GB12 *** Radio, odtwarzacz kasetowy, CD MP3, wzmacniacz wewnętrzny 43W x 4ch, **** Radio, odtwarzacz kasetowy, zmieniarz CD MP3 na 6 płyt, subwoofer 8" + wzmacniacz zewnętrzny 45W x 8ch

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I AKCESORIA

Lakier metalik/mika	3 000	Nakładka ozdobna zderzaka tylnego	347	Hak holowniczy	1 121
Nadkola	117	Nakładki progowe - drzwi tylne	416	Orurowanie podzderzakowe	1 168
Dywaniki materiałowe	145	Nakładki progowe - drzwi przednie	485	Orurowanie tylne	1 209
Konsola pod telefon komórkowy	163	Bagażnik dachowy	530	Bagażnik rowerowy	1 812
Dywaniki gumowe (4 sztuki)	201	Spojler tylny	581	Orurowanie przednie	2 072
Zestaw adaptacyjny bagażnika dachowego	241	Czujnik parkowania - przód i tył	850	Stopień boczny	2 266
Zestaw rozszerzający bagażnik rowerowy do 3 rowerów	285	Czujnik parkowania - tył	377	Orurowanie boczne	2 391
Mata bagażnika	309	Skórzane koło kierownicy	990	Elektrycznie otwierane okno dachowe *	4 000
		Atrapa wlotu powietrza	1 052		


* Opcja dostępna na indywidualne zamówienie klienta • Prezentowane są wybrane akcesoria. Ceny brutto w PLN (nie zawierają montażu).

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	2.2 CRDi VGT (155 KM)		2.7 V6 CVT (189KM)**	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE				
Długość / szerokość całkowita bez lusterek / wysokość całkowita (mm)	4675 / 1890 / 1795			
Rozstaw osi (mm)	2700			
Rozstaw kół przód/tył (mm)	1615 / 1620			
Zwis przód/tył (mm)	940 / 1035			
Minimalny prześwit (mm)	203			
Promień zawracania (m)	5,45			
WYMIARY WEWNĘTRZNE				
Długość (wersja 7 osobowa) / szerokość / wysokość (mm)	1865 (2570) / 1555 / 1200			
	1 / 2 / (3 rząd siedzeń w wersji 7 osobowej)			
Miejsce na nogi (mm)	1082 / 935 / 795			
Od siedziska do dachu (mm)	1020 / 1005 / 885			
Na wysokości ramion (mm)	1511 / 1498 / 1369			
Na wysokości bioder (mm)	1417 / 1398 / 1134			
Pojemność bagażnika (l) VDA (213/214)	774 / 1582			
	SAE (za 1-szym rzędem)			
	2213			
	SAE (za 2-gim rzędem)			
	969			
Wymiary bagażnika (wersja 5-cio miejscowa): długość / szerokość / wysokość (mm)	807 / 1157 / 908			
MASY				
Rodzaj skrzyni biegów *	5M/T		5A/T	
Ilość miejsc	5	7	5	7
Masa własna (kg)	1818/1911	1938/2039	1848/1941	1968/2069
Masa całkowita (kg)	2520		2325	
Masa przyczepy z hamulcem (kg)	2200		2000	
Masa przyczepy bez hamulca (kg)	750			
Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego (kg)	100			
SILNIK				
Norma spalin	EURO IV			
Pojemność silnika (cm ³)	2188		2656	
Średnica x skok	87,0 x 92,0		86,7 x 75,0	
Układ paliwowy	Common Rail		wtrysk wielopunktowy	
Rodzaj paliwa	Olej napędowy		benzyna	
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder / układ cylindrów	4 / 4 / rzędowy		6 / 4 / V	
Stopień sprężania	17,3 : 1		10,4 : 1	
Moc maksymalna (kW / KM / przy obr./min.)	114 / 155 / 4000		139 / 189 / 6000	
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min.)	343 / 1800-2500		248 / 4000	
Pojemność zbiornika paliwa (l)	75			
OSIĄGI				
Rodzaj skrzyni biegów *	5M/T		5A/T	
Prędkość maksymalna (km/h)	179		178	190
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	11,6		12,9	10,3
Droga hamowania ze 100-0 km/h (m)	42,3			
ZUŻYCIE PALIWA				
Rodzaj skrzyni biegów *	5M/T		5A/T	
Cykl miejski (l/100 km)	9,4		10,7	14,2
Cykl pozamiejski (l/100 km)	6,0		6,7	8,3
Cykl mieszany (l/100 km)	7,3		8,2	10,4
Emisja CO ₂ - wartość uśredniona (g/km)	191		218	248
HAMULCE				
Typ	dwuobwodowy diagonalny ze wspomaganiem			
Przód	hamulce tarczowe wentylowane o średnicy 12,8"			
Tył	hamulce tarczowe o średnicy 12,8"			
ZAWIESZENIE				
Zawieszenie kół przednich	niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe			
Zawieszenie kół tylnych	wielowahaczowe			
Amortyzatory	hydrauliczno - gazowe			
WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE				
Kąty natarcia / zejścia / skrzyżowania osi (stopnie)	25,6 / 22,9 / 18,4			
Głębokość brodzenia (mm)	500			
SYSTEM NAPĘDU 4WD				
Typ	Elektroniczne sterowanie napędem 4WD			
Rozdział momentu napędowego (przód : tył)	100:0 ~ 50:50			
Blokada 4WD	50:50 po załączeniu, aktywna do prędkości 30 km/h, automatycznie wyłączana po przekroczeniu 40 km/h. Automatycznie uaktywniana po spadku prędkości do 40 km, w pełni aktywna po zwolnieniu do 30 km/h			

* 5M/T - skrzynia manualna, 5-cio biegowa • 5A/T - skrzynia automatyczna, 5-cio stopniowa • 4A/T - skrzynia automatyczna, 4-ro stopniowa
 Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO₂ stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO₂ w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.

** Dane dla wersji z napędem 4WD.



wartości podane w mm